



Práctica y Ecológica, Esta ducha solar, una vez conectada a una alimentación de agua, le proporcionará agua caliente todo el día.

Instalada cerca de su piscina esta ducha solar quitará de su piel los productos "tóxicos" como el cloro.



Equipadas de un monomando su ducha se hará a la temperatura ideal. Fabricadas en aluminio casi resiste a TODO, temperaturas extremas, radiación solar, choques, lluvias ácidas y no se deforman.

Instalación Simple y Rápida. Solamente cuatro tornillos (proporcionados) y una conexión a un tubo d' riego bastan para su instalación. ATLANTS solamente ofrece duchas solares de gama alta.

Diseñadas y fabricadas por ATLANTS, las duchas solares combinan diseño y calidad.

Estéticas, robustas y muy útiles, encontrarán naturalmente su lugar cerca de su piscina, en su jardín o sobre su terraza. Qué más da la posición del sol, el conjunto de la columna (que hace de tanque de 32 a 62 litros) recoge los rayos (360° de exposición) y permite rápidamente calentar el agua (hasta 60°C) y mantenerla caliente. Así pues, a lo largo del día, el sistema permite tomar numerosas duchas calientes y esto a partir de una simple alimentación de agua fría (tipo tubo de riego) conectada a la base de la columna





Ducha solar ATLANTS 320

Ducha solar ATLANTS 320 Capacidad 32L captador 360°
360° d' exposición al sol
Grifo monomando para la mezcla caliente/fría
4 ajustes de chorros
Empuñadura suministrada con extensión

Características Aproveche de los beneficios de una ducha caliente o fría antes y después del baño. La instalación de la ducha ATLANTS en su jardín o en los alrededores de su piscina es muy simple y solamente 4 tornillos son necesarios. El captador revolucionario 360° proporciona gratuitamente agua caliente. Qué más da la posición del sol, el conjunto de la ducha ATLANTS recoge los rayos y permite así un recalentado del agua rápida. Para l' alimentación de agua, conecta a la base su tubo de riego.

Características técnicas

Capacidad tanque	32 L
Captador 360° exposición al sol	SI
Mando control	SI (caliente/frío)
Packing 1 carton/pc – 6pcs/palet	
Medidas: 200 * 20 * 30 Cm	
Peso bruto unidad 12 Kgs	
1x20' FCL 225 unidades 1x40' HQ : 450 unidades	



Ducha solar ATLANTS 420

Ducha solar ATLANTS 420 Capacidad 42L captador 360°

360° d' exposición al sol
Grifo monomando para la mezcla caliente/fría
4 ajustes de chorros
Empuñadura suministrada con extensión

Características Aproveche de los beneficios de una ducha caliente o fría antes y después del baño.

La instalación de la ducha ATLANTS en su jardín o en los alrededores de su piscina es muy simple y solamente 4 tornillos son necesarios. El captador revolucionario 360° proporciona gratuitamente agua caliente. Qué más da la posición del sol, el conjunto de la ducha ATLANTS recoge los rayos y permite así un recalentado del agua rápida. Para l' alimentación de agua, conecta a la base su tubo de riego.

Características técnicas

Capacidad tanque	42 L
Captador 360° exposición al sol	SI
Mando control	caliente/frío
Packing 1 carton/pc – 6pcs/palet	
Medidas: 215 * 24 * 35 Cm	
Peso bruto 17.50 Kgs	
1x20' FCL 150 unidades 1x40' HQ : 350 unidades	





Ducha solar con lavado de pies ATLANTS 420F/620F

Ducha solar con capacidad 42L /62L
Fuente para la limpieza de pies

Aproveche de los beneficios d' una ducha caliente antes y después del baño.

La instalación de la ducha ATLANTS en su jardín o en los alrededores de su piscina es muy simple gracias al sistema plug & play ATLANTS solamente 4 tornillos son necesarios, ¡Esto es todo!

El captador revolucionario 360° proporciona gratuitamente agua caliente. Qué más da la posición del sol, el conjunto de la ducha ATLANTS recoge los rayos y permite así un recalentado del agua rápida. Para l' alimentación de agua, conecta a la base su tubo de riego.

Características técnicas

Material	Aluminio
Capacidad tanque	42 L/62L
Captador exposición al sol 360°	SI
Mando control	SI (caliente/frío)
Fuente aclarado de pies	SI
Packing 1 carton/pc – 4pcs/palet	
Medidas: 225 * 24 * 35 Cm – 225*24*42 Cm (42L/62L)	
Peso bruto: 17.50/22 Kgs (42L/62L)	
1x20' FCL 150 unidades 1x40' HQ : 350 unidades (42L)	
1x20' FCL 125 unidades 1x40' HQ : 300 unidades (62L)	

